

Fiche technique

Mise à feu des charges de déclenchement d'avalanches

Afin de garantir l'initiation optimale de l'allumage explosif dans le sens longitudinal de la cartouche d'explosif, les recommandations suivantes doivent être appliquées.

Le détonateur N° 8, doit être introduit sur le côté avant de la cartouche explosive et parallèlement l'axe de celle-ci (Fig. 1 et 2).





Fig. 1 et 2: Fixation frontale du détonateur N° 8

CORRECTE!

Lors de l'introduction frontale du détonateur N°8, il y a danger que celui-ci s'enfonce trop dans la cartouche d'explosif et dévie vers le bas. (Fig. 3 et 4). Partant du principe que l'effet majeur de la détonation du détonateur N° 8 se développe dans l'axe du détonateur, si celui-ci se trouve dans la position de la figure 4, l'explosion ne se fasse pas correctement.





Fig. 1 et 2 : Fixation frontale du détonateur N° 8

INCORRECT!

En tant que fabricant et fournisseur, la **Société Suisse des Explosifs** attache une très grande importance à l'utilisation correcte des produits que vous acquérez et est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions.

La **Société Suisse des Explosifs** décline toute responsabilité en cas de dommage ou de frais résultant d'une mauvaise ou d'une fausse manipulation.

